

TRENDS • IDEEN • NEUHEITEN 2021



TOOLS



LIGHT



LIFESTYLE

MP Masterpieces

Window Tape 3 M

Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus und Zusatzfunktion Innenmaßmessung im Sichtfenster

Das doppelseitig bedruckte Stahlband ermöglicht zusätzlich eine Direktablesung der Innenmaße (z.B. Fenster, Türen) im großen Sichtfenster. Der bewegliche Bandanfangshaken garantiert exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: ABS, TPR

Band: 3 m / 16 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 90 cm (Spezialstahlband)

Skalierung: cm, zweiseitig (Skala für Längen-/Innenmessung)

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: großes Sichtfenster für Innenmaß, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 5,7 x 5,7 x 3,4 cm


85210SW-WS

€ **4,50**



Druck

3D-Doming



Vielseitiger Einsatz beim Innenausbau



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



tatsächliche Größe



Meter-Skala Einteilung



großes Sichtfenster zur
Direktablesung der Innen-
messung

Speed Tape

Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Band: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,50 m, 5 m: 1,80 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Druck



3D-Doming



tatsächliche Größe



Meter-Skala Einteilung



mit Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



Speed Tape 3 M

Maße: 7,0 x 6,3 x 3,6 cm

85170SW-GR

€ **3,90**



Speed Tape 5 M

Maße: 8,1 x 7,2 x 4,1 cm

85175SW-GR

€ **5,30**

Triple

Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Band: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,50 m, 5 m: 1,80 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip, Textilhandschlaufe

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Triple 3 M

Maße: 6,2 x 5,7 x 3,4 cm

85160SW-GR grau

85160SW-OR orange

85160SW-BL blau

85160SW-RO rot

€ **3,50**



Meter-Skala Einteilung



tatsächliche Größe



mit Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Triple 5 M

Maße: 6,8 x 6,4 x 3,8 cm

85165SW-GR grau

85165SW-OR orange

85165SW-BL blau

85165SW-RO rot

€ **4,90**

MP Masterpieces

Wheel Tape

Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Band: 3 m / 16 mm, 5 m / 19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,40 m, 5 m: 1,70 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip, Gymmihandschleufe

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Wheel Tape 3 M
Maße: 6,0 x 6,0 x 3,9 cm
85180SW-GR
€ **2,90**

Wheel Tape 5 M
Maße: 6,8 x 6,8 x 4,3 cm
85185SW-GR
€ **3,70**



tatsächliche Größe



Meter-Skalaenteilung



mit Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

MP Masterpieces

Diameter 3 M

Bandmaß mit Durchmesserskala

Gehäuse: schlagfestes Gehäuse aus ABS

Band: 3 m / 13 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 0 m (um den Durchmesser oder Umfang von runden Gegenständen messen zu können)

Skalierung: cm, zweiseitig (Skala für Länge und Umfang / Skala für Durchmesser)

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 5,7 x 5,9 x 2,4 cm

85190WS-SW

€ **3,30**



Durchmesser-/Umfangmessung in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



tatsächliche Größe



Skala für Durchmesser



Meter-Skala Einteilung



beidseitige Skalierung

Force

Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus

Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Band: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,60 m, 5 m: 1,80 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Force 5 M
Maße: 7,9 x 7,0 x 4,2 cm
85080SW-SI
€ **5,90**



Force 3 M
Maße: 7,0 x 6,1 x 3,8 cm
85085SW-SI
€ **3,90**



Gürtelclip



Meter-Skala Einteilung



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Libra Level

Aluminium-Wasserwaage

Die schlagfesten Blocklibellen in widerstandsfähigem Acrylglas garantieren eine genaue Messung von 1 mm/m und Ausrichtung des Objektes (waagrecht und senkrecht). Die gefräste, breite Messfläche mit V-Nut verhindert das Wegrutschen der Wasserwaage auf glatten und runden Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit.

Gehäuse: robustes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet

Libellen: Blocklibellen horizontal, vertikal

Messgenauigkeit: ± 1 mm/m

Ausstattung: breite rillengefräste Messfläche mit V-Nut, Öse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 20,0 x 5,2 x 2,1 cm

85200GR-SW

€ **5,90**



rillengefräste Messfläche mit V-Nut



verfügt über 2 unterschiedliche Libellen



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel mit Doming



Veredelungsbeispiel mit Tampondruck

Clever Work HP

Doppelfunktion als Sicherheitsmesser und Cuttermesser

Das Sicherheitsmesser erfüllt höchste Ansprüche im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Es ist ein 2-Funktionen-Messer: Der integrierte Federrückzug sorgt für automatischen Klingentrückzug. Alternativ ist ebenso die feststehende Nutzung mittels Rasterautomatik möglich.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus Edelstahl

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,6 mm, Rockwell 62 HRC, max. Klingenausschub 76 mm (Cuttermesser), max. Schnitttiefe 13 mm (Sicherheitsmesser), 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Sicherheitsmesser mit automatischem Klingentrückzug, Cuttermesser mit feststellbarer Abbrechklinge, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, gehärtete Spitze der Klingenführungsschiene zum Verwenden als Farbdosenöffner, Notschraubendreher usw., Klingenswechsel ohne weitere Hilfsmittel, Öse zum Anbringen eines Lanyards usw.

Zubehör: 1 Ersatzklinge in einem Klingenfach im Gehäuse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 19,2x3,5x2,2 cm

84390SW-GR

€ **4,90**



Sicherheitsmesser mit automatischem Klingentrückzug



Cuttermesser mit Klingensfeststellmechanik



tatsächliche Größe



Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente



zusätzliche Funktion z.B. Farbdosenöffner, Notschraubendreher



Veredelungsbeispiel Label



Veredelungsbeispiel Doming

Safe Lock HP

Sicherheitsmesser mit automatischem Klingentrückzug und Verriegelungsschutz

Die Klinge ist federbelastet und wird automatisch in das Gehäuse zurückgezogen, sobald der Anwender den Daumen vom Klingenschieber nimmt. Um ein unbeabsichtigtes Ausfahren der Klinge zu vermeiden, kann diese mit dem mechanischen Verriegelungsschutz gesichert werden.

Gehäuse: schlagfestes Gehäuse aus ABS

Klinge: Trapezklinge aus SK2 Carbonstahl, Rockwell 62 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 15 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,0x3,6x2,3cm

84330RO-SW rot

84330BL-SW blau

84330GR-SW grau

€ **2,90**



einfacher Klingenswechsel



tatsächliche Größe



Befestigungsöse



Verriegelung offen



Verriegelung geschlossen



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Label

Tech Cut

Trapezklingen-Klappmesser

Durch den Feststellmechanismus wird der Klingenhalter arretiert. Eingeklappt kann das Messer nicht versehentlich geöffnet werden und in der Arbeitsposition bietet die Arretierung eine sichere Handhabung. Die Arretierung wird durch Knopfdruck gelöst. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium eloxiert und ABS, Klingenhalter aus Edelstahl

Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 24 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenwechsel ohne Hilfsmittel, Feststellmechanismus für den Klingenhalter, Daumenknopf für das Öffnen/Schließen mit einer Hand, Gürtelclip, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,5 x 4,2 x 2,0 cm (geschlossen)

84270TI-OR orange

84270TI-GR grau


€ **7,50**



Nylon-Gürteltasche



tatsächliche Größe



Verriegelungsknopf



Veredelungsbeispiel mit Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Doming

Slice

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge und Feststellmechanismus

Extrem hohe Schnitthaltigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. Die Klinge wurde brüniert, was die Klinge durch eine chemische Reaktion schwarz werden lässt. Dieses Verfahren dient zum Korrosionsschutz. In der Führungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die abnehmbare Endkappe kann zum Abbrechen der stumpfen Klingensegmente eingesetzt werden.

Gehäuse: schlagfestes Gehäuse aus ABS

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch Brünnieren, max. Klingenausschub 82 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Endkappe zum Abbrechen der Segmente, Klinsen-Feststellmechanismus, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,2 x 4,1 x 1,9 cm

84340GR-SW

€ 1,95



tatsächliche Größe



Befestigungsöse



Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Predator

Cuttermesser mit 3-stufiger Klingleinstellmechanik

Die 3-stufige Klingleinstellmechanik ermöglicht das Einstellen von drei Schnitttiefen und verhindert, dass die Klinge unbeabsichtigt ausgefahren werden kann. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Gehäuse: Zinklegierung mit einem gummierten TPR Griff und Ersatzklingenfach aus ABS

Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 21 mm, 2-fach verwendbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingleinstellung ohne Hilfsmittel, 3-stufige Klingleinstellmechanik, Paketbandschneider mit abgedeckter Klinge, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 3 Ersatzklingen in einem Klingleinstellfach im Gehäuse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 18,0 x 4,0 x 2,6 cm

84370SW-GR

€ **4,90**



Klingleinstellmechanik



Klingleinstellfach mit 3 Ersatzklingen



Klingleinstellung



tatsächliche Größe



Befestigungsöse



integrierter Paketbandschneider



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Fox

Trapezklingen-Klappmesser mit Abisolierer

Durch den Feststellmechanismus kann der Klingenhalter in 3 Positionen arretiert werden. Eingeklappt kann das Messer nicht versehentlich geöffnet werden und in der Arbeitsposition bietet die Arretierung eine sichere Handhabung. Die Arretierung wird durch Knopfdruck gelöst. Mit dem integrierten Abisolierer, entfernen Sie die Isolierung von Kabeln einfach und sicher. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminiumlegierung eloxiert, Klingenhalter aus Zinklegierung, 2-Komponenten-Ersatzklingenfach aus ABS und TPR im Griff

Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 28 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: 3-stufiger Feststellmechanismus für den Klingenhalter, Daumenknopf für das Öffnen/Schließen mit einer Hand, Abisolierer, Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Gürtelclip, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 3 Ersatzklingen in einem Klingenfach im Gehäuse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 11,5 x 4,3 x 2,2 cm (geschlossen)

84380SW-GR

€ **4,90**



tatsächliche Größe



Befestigungsöse



Klingenfach mit 3 Ersatzklingen



geschlossen



Gürtelclip



Klingenswechsel



Verriegelungsknopf



Abisolierer



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel

Staff

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

In der Führungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die abnehmbare Endkappe kann zum Abbrechen der stumpfen Klingensegmente eingesetzt werden.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Klingenausschub 84 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Endkappe zum Abbrechen der Segmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,5x3,8x2,0cm

84350SW-GR

€ **2,40**



tatsächliche Größe



Befestigungsöse



Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Rubber Grip

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge und Ersatzklingenfach

In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Im Ersatzklingenfach sind 3 Ersatzklingen untergebracht und im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Klingenaussschub 82 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 3 Ersatzklingen in einem Klingenfach im Gehäuse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 17,0x4,4x2,0cm

84360SW-GR

€ **3,10**



tatsächliche Größe



Befestigungsöse



schlagfestes Gehäuse



Klingenfach mit 3 Klingen



einfacher Klingenswechsel



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Forte T-Driver 24 HC

Bit-Set mit 15 Bits, 6 Stecknüssen, T-Schraubendreher für Bits mit Ratsche und Schnellwechsel-Bitaufnahme

Material:

Sammelbox aus PP und PC, T-Schraubendreher aus TPR/PP/ABS und Carbonstahl sowie Aluminium, Bits sowie Adapter für Stecknüsse und Bit-Verlängerung aus CrV-Stahl (Rockwell 50-54), Stecknüsse aus Carbonstahl (Rockwell 38)

Zubehör:

Sammelbox mit Steckplätzen, T-Schraubendreher mit magnetischer Schnellwechsel-Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 15 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), längenverstellbare Bit-Verlängerung (100 mm) mit 1/4"-Bitaufnahme, 6 Stecknüsse, Adapter für Stecknüsse

Stecksatz:

4 x Phillips: PH0/PH1/PH2/PH3; 4 x Schlitz: 3/4/5/6;
2 x TORX®: T15/T20; 3 x Innensechskant: H4/H5/H6;
2 x Pozidriv: PZ1/PZ2; 6 x Stecknüsse: 5/6/7/8/9/10

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,5 x 10,4 x 3,2 cm

83810SW-OR orange

83810SW-GR grau

€ **6,90**



geöffnet



Zusammenstellung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



integrierte Halterung



Ratsche und 3-stufige
Verlängerung (100 mm)



Forte Pocket Driver 27 HC

Bit-Set mit 19 Bits, 6 Stecknüssen, Bit-Schraubendreher mit Ratsche

Material:

Sammelbox aus PP und PC, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl, Bits und Adapter für Stecknüsse aus CrV-Stahl (Rockwell 50-54), Stecknüsse aus Carbonstahl (Rockwell 38)

Zubehör:

Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 19 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 6 Stecknüsse, Adapter für Stecknüsse

Stecksatz:

3 x Phillips: PH1/PH2/PH3; 3 x Schlitz: 4/5/6; 3 x Pozidriv: PZ1/PZ2/PZ3; 6 x TORX®: T10/T15/T20/T25/T30/T40;
4 x Innensechskant: H3/H4/H5/H6, 6 x Stecknüsse: 5/6/7/8/9/10


Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,5 x 10,4 x 3,2 cm

83800SW-OR orange

83800SW-GR grau

€ **6,90**



geöffnet



Zusammenstellung



integrierte Halterung



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Doming

Forte Precision 26 HC

Feinbit-Set mit 24 Bits, Feinbit-Schraubendreher und Bit-Verlängerung

Material:

Sammelbox aus PP und PC, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl, Bit-Verlängerung aus Carbonstahl, Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 50-54)

Zubehör:

Sammelbox mit Steckplätzen, Feinbit-Schraubendreher mit Drehkappe (4mm-Bit Aufnahme), Bit-Verlängerung (60 mm) mit 4mm-Bit Aufnahme, 24 Feinbits (4mm-Sechskantschaft, 28 mm)

Stecksatz:

6 x Phillips: PH000/PH00/3 x PH0/PH1; 6 x Schlitz: 1,5/2/2,5/3 x 3; 7 x TORX®: T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20; 5 x Innensechskant: H1,5/H2/H2,5/H3/H4

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,5 x 10,4 x 3,2 cm

83820SW-OR orange

83820SW-GR grau

€ **6,90**



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



geöffnet



Zusammenstellung



integrierte Halterung



Herausfallen der Bits nicht möglich



tatsächliche Größe



tatsächliche Größe



Zusammenstellung



Befestigungsöse



Schraubendreher integriert in der Bit Box



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming

MP Masterpieces

Corpus 19 HC

Bit-Set mit 18 Bits und Bit-Schraubendreher

Material:

Sammelbox aus PP, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl (Rockwell 48), Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 52-55)

Zubehör:

Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 18 Bits (1/4", 6,35mm-Sechskantschaft)

Stecksatz:

3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x Innenvierkant: S1 / S2 / S3; 3 x Innensechskant: H4 / H5 / H6; 3 x Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ3; 3 x TORX®: T15 / T20 / T25; 3 x Schlitz: 4 / 5 / 6 mm

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 21,8 x 5,7 x 3,9 cm

81830SW-GR

€ **5,90**



Druck



3D-Doming



tatsächliche Größe



Zusammenstellung



rutschfester Griff



6 Doppelbits im Gehäuse integriert



in Anwendung



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming

MP Masterpieces

Twist 13 HC

Bit-Schraubendreher mit 12 Bits

Material:

Schraubendreher aus PP/TPR und Zinklegierung, Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 52-55)

Zubehör:

Schraubendreher mit Bitaufnahme (1/4"), 12 Bits (1/4", 6,35mm-Sechskantschaft)

Stecksatz:

2 x Phillips: PH1 / PH2; 4 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25; 2 x Schlitz: 5 / 6 mm;

2 x Innensechskant: H3 / H4; 2 x Innenvierkant: S1 / S2

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 20,0 x 3,7 cm inkl. Bit

81820SW-GR

€ **6,90**



Druck



3D-Doming



tatsächliche Größe



Zusammenstellung



rutschfester Griff



6 Doppelbits im Gehäuse integriert



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

MP Masterpieces

Twist Ratchet 13 HC

Bit-Schraubendreher mit Ratsche und 12 Bits

Material:

Schraubendreher aus PP/TPR und Zinklegierung, Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 52-55)

Zubehör:

Schraubendreher mit Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 12 Bits (1/4", 6,35mm-Sechskantschaft)

Stecksatz:

2 x Phillips: PH1 / PH2; 4 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25; 2 x Schlitz: 5 / 6 mm; 2 x Innensechskant: H3 / H4; 2 x Innenvierkant: S1 / S2

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 23,0 x 3,7 cm inkl. Bit

81810SW-GR

€ **7,90**



Sledge Tool 16 HC

Multi-Werkzeug mit 16 Funktionen

Material: Hammer aus 2Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet, Griffschalen aus 2Cr13 Edelstahl, Werkzeuge aus 3Cr13 Edelstahl, Bithalter aus glasfaserverstärktem Nylon, Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 50-54)

Werkzeuge: Schraubendreher Bithalter, Klaue mit Nagelheber, Bithalter mit Magnet, Schraubenschlüssel (12 mm), Hammer, Kronkorken-Heber, Dosenöffner, Abisolierer, Feile, Schlitzschraubendreher (6,5), Schraubenschlüssel (5/6/7/8/9 mm), Stemmwerkzeug, Messer (Klingenlänge 80 mm)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,1 x 7,6 x 4,1 cm

82060SI-SW

€ **11,50**



Druck



Gravur



tatsächliche Größe



Zusammenstellung



Klaue mit Nagelheber



integrierter Bithalter



Werkzeug im Detail



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

MP Masterpieces

Cut Tool 7 HC

Multi-Werkzeug mit 7 Funktionen

Material: Werkzeuge aus 3Cr13 Edelstahl, Griff Schere aus 2Cr13 Edelstahl, Griffschalen Multitool aus eloxiertem Aluminium

Werkzeuge: Schere, Messer (Klingenlänge 60 mm), Schraubenschlüssel (5/6/7/8/9 mm), Schlitzschraubendreher (4 mm), Kronkorken-Heber, Säge, Dosenöffner

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,0 x 3,2 x 1,7 cm

82050SI-SI silber

82050SI-TI titan

€ **7,90**



Druck



Gravur



tatsächliche Größe



geschlossen



in Anwendung



Werkzeuge im Detail



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

MP Masterpieces

Artech Tool 13 HC

Multi-Werkzeug mit 13 Funktionen

Material: Multi-Tool und Zangenkopf aus 2Cr13 Edelstahl, Griffschalen aus eloxiertem Aluminium, Werkzeuge aus 3Cr13 Edelstahl

Werkzeuge: Spitzzange, normale Zange, Drahtschneider, 2 x Schlitzschraubendreher (4 / 4.5), Feile, Kronkorken-Heber, Dosenöffner, Stech-Bohr-Ahle, Messer (Klingenlänge 60 mm), Säge, Phillips-Schraubendreher (PH2)

Funktionen: Verriegelungsschutz der Werkzeuge, innenliegende Feder

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,8 x 4,2 x 2,2 cm

82040SI-TI titan
82040SI-SI silber

€ **9,90**



Druck



Gravur



tatsächliche Größe



geschlossen




innenliegende Feder



Verriegelungsschutz



Werkzeuge im Detail



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

MP Masterpieces

Rip Tool 12 HC

Multi-Werkzeug mit 12 Funktionen

Material: 2Cr13 Edelstahl sandgestrahlt, Werkzeuge poliert

Werkzeuge: Spitzzange, normale Zange, Drahtschneider, Messer (Klingenlänge: 53 mm), Phillips-Schraubendreher (PH1), Stech-Bohr-Ahle, Kronkorken-Heber, Dosenöffner, Säge, 2 x Schlitzschraubendreher (3 / 5), Messer mit gewellter Klinge (Klingenlänge: 53 mm)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,0 x 3,9 x 1,7 cm

82080SI-SI


€ **5,50**



Druck




Gravur



tatsächliche Größe



geschlossen



Werkzeuge im Detail



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

MP Masterpieces

Rip Tool Plus 11 HC

Multi-Werkzeug mit 11 Funktionen

Material: 2Cr13 Edelstahl sandgestrahlt, Griffenlage aus ABS

Werkzeuge: Spitzzange, normale Zange, Drahtschneider, Holzsä-
ge, 2 x Schlitzschraubendreher (3/5), Stech-Bohr-Ahle, Dosenöff-
ner, Feile, Phillips-Schraubendreher (PH1), Messer
Klingenlänge: 48 mm)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,0 x 3,9 x 1,7 cm

82090SI-SI

€ **8,90**



Druck



Gravur




tatsächliche Größe



geschlossen



in Anwendung



Werkzeuge im Detail



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

MP Masterpieces

Eco USB Light 70 L

Aufladbare USB LED Leuchte

Umweltfreundliche Taschenleuchte mit leuchtstarker LED für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: 0,5W COB LED

Lichtwerte: 70 Lumen

Leuchtdauer: ca. 2 Stunden

Ladezeit: ca. 40 Minuten

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / weißes Blinklicht

Equipment: Handschlaufe, Ladestandanzeige, USB Stecker

Stromversorgung: 3,7V 250mAh Lithium-Akku (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 8,3x2,9x1,9 cm

73120SW-GR

€ **5,50**



tatsächliche Größe



USB Stecker im Gehäuse integriert



Ladestandanzeige



aufladbar über USB-Schnittstelle



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

MP Masterpieces

Check Light 130 L

LED Arbeits- und Taschenleuchte

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 3W COB LED, Taschenleuchte 1W SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 130 Lumen, Taschenleuchte 35 Lumen

Leuchtmodi: Arbeitsleuchte 100% Power weißes Licht, Taschenleuchte 100% Power weißes Licht

Equipment: 90° drehbarer Clip mit starkem Magnet

Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 18,0x3,4x2,0cm

72210SW-GR

€ **4,90**



Druck



3D-Doming



Taschenleuchte



tatsächliche Größe



schlankes Design für
beengten Arbeitsbereich



in Anwendung



90° drehbarer Clip mit
starkem Magnet



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Check Light Charge 130 L

Aufladbare LED Arbeits- und Taschenleuchte

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 3W COB LED, Taschenleuchte 1W SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 130 Lumen, Taschenleuchte 40 Lumen

Ladezeit: ca. 2,5 Stunden

Leuchtmodi: Arbeitsleuchte 100% Power weißes Licht, Taschenleuchte 100% Power weißes Licht

Equipment: 90° drehbarer Clip mit starkem Magnet, Ladestandsanzeige, USB/Micro-USB Ladekabel (50cm Länge)

Stromversorgung: 3,7V 800mAh Lithium-Akku Typ 14500 (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 18,0 x 3,4 x 2,0 cm

72220SW-GR

€ **9,50**



Aufladung über USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss



Taschenleuchte



tatsächliche Größe



Ladestandsanzeige



schlankes Design für beengten Arbeitsbereich



90° drehbarer Clip mit starkem Magnet



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming

Wave Light L 380 L

Aufladbare LED Arbeits- und Taschenleuchte mit Dimmfunktion

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 5W COB LED, Taschenleuchte 3W SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 380 Lumen, Taschenleuchte 160 Lumen

Leuchtdauer: ca. 3–4 Stunden

Ladezeit: ca. 4 Stunden

Leuchtmodi: Arbeitsleuchte 100% Power weißes Licht dimmbar, Taschenleuchte 100% Power weißes Licht dimmbar

Equipment: extra starker Magnet im Fuß, 270° schwenkbarer Arbeitsleuchtenkopf, Aufhängebügel, Ladestandanzeige, USB/Micro-USB Ladekabel (50 cm Länge)

Stromversorgung: 3,7V 2000mAh Lithium-Akku Typ 18650 (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,0x3,6x3,1 cm

72240SW-GR

€ **16,90**



insgesamt schwenkbar um 270°



extra starker Magnet



Ladestandanzeige



in Anwendung



Aufladung über USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss



vielseitig und variabel einsetzbar



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Taschenleuchte



Wave Light XL 420 L

Aufladbare LED Arbeits- und Taschenleuchte mit Dimmfunktion

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 5W COB LED, Taschenleuchte 2 x 3W SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 420 Lumen, Taschenleuchte 210 Lumen

Leuchtdauer: ca. 3–4 Stunden

Ladezeit: ca. 3 Stunden

Leuchtmodi: Arbeitsleuchte 100% Power weißes Licht dimmbar, Taschenleuchte 100% Power weißes Licht dimmbar

Equipment: extra starker Magnet im Fuß, 270° schwenkbarer Arbeitsleuchtenkopf, Aufhängebügel, Ladestandanzeige, USB/Micro-USB Ladekabel (50 cm Länge)

Stromversorgung: 2 x 3,7V 2000mAh Lithium-Akku Typ 18650 (1 Akku inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,0 x 3,8 x 4,8 cm

72230SW-GR

€ **19,90**



insgesamt schwenkbar um 270°



extra starker Magnet



2 SMD LED mit Dimmfunktion

Taschenleuchte



vielseitig und variabel einsetzbar



Powerbankfunktion für Smartphone, etc.



Aufladung über USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss



Ladestandanzeige



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming



MP Masterpieces

Lux Light Charge 300 L

Aufladbare LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 5W SMD LED

Lichtwerte: 300 Lumen, 200 Meter Leuchtweite (100% Power)

Ladezeit: ca. 2 Stunden

Leuchtmodi: Taschenleuchte 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / weißes Blinklicht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe, USB/Micro-USB Ladekabel (53cm Länge)

Schutzklasse: IP44


Stromversorgung: 3,7V 2000mAh Li-Ionen Akku Typ 18650 (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,0 x 3,6 x 2,9 cm

71160SW-SW

€ **14,90**



Aufladung über USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss



tatsächliche Größe



in verschiedenen Ausführungen erhältlich



robustes Aluminiumgehäuse



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



Aufladung über USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Doming



tatsächliche Größe



in verschiedenen Ausführungen erhältlich



robustes Aluminiumgehäuse



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



in Anwendung



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Doming



MP Masterpieces

Lux Light XL 300 L

LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Eine handliche Leuchte mit insgesamt 3 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 5W SMD LED

Lichtwerte: 300 Lumen, 300 Meter Leuchtweite (100% Power)

Leuchtmodi: Taschenleuchte 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / weißes Blinklicht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe

Schutzklasse: IP44

Stromversorgung: 4 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 19,5 x 4,6 x 3,7 cm

71150SW-SW

€ **12,90**





MP Masterpieces

Lux Light L 300 L

LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Eine handliche Leuchte mit insgesamt 3 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 5W SMD LED

Lichtwerte: 300 Lumen, 200 Meter Leuchtweite (100% Power)

Leuchtmodi: Taschenleuchte 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Blinklicht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe

Schutzklasse: IP44

Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 13,6 x 3,7 x 3,0 cm

71140SW-SW

€ **8,90**



tatsächliche Größe



in verschiedenen Ausführungen erhältlich



robustes Aluminiumgehäuse



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Doming



MP Masterpieces

Lux Light M 100 L

LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Eine handliche Leuchte mit insgesamt 3 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 3W SMD LED

Lichtwerte: 100 Lumen, 50 Meter Leuchtweite (100% Power)

Leuchtmodi: Taschenleuchte 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / weißes Blinklicht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe

Schutzklasse: IP44

Stromversorgung: 2 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,1 x 2,7 x 2,2 cm

71130SW-SW

€ **6,90**



tatsächliche Größe




in Anwendung




in verschiedenen Ausführungen erhältlich



robustes Aluminiumgehäuse



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Doming

MP Masterpieces

Lux Light S 60 L

LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Eine handliche Leuchte mit insgesamt 3 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 1W SMD LED

Lichtwerte: 60 Lumen

Leuchtmodi: Taschenleuchte 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / weißes Blinklicht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe

Schutzklasse: IP44

Stromversorgung: 1 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,0 x 2,7 x 2,2 cm

71120SW-SW

€ **5,90**



tatsächliche Größe



in verschiedenen Ausführungen erhältlich



robustes Aluminiumgehäuse



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Doming



MP Masterpieces

Garden Tool Pro 5 HC

Multifunktions-Gartenschere mit 5 Funktionen

Material: Schere und Werkzeuge aus 3Cr13 Edelstahl, Griffschalen aus eloxiertem Aluminium

Werkzeuge: Gartenschere, Messer (Klingenlänge 70 mm), Holzsäge, Wurzelzieher

Zubehör: Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 12,8x5,0x2,0cm

82070SI-TI

€ 11,90



tatsächliche Größe



Werkzeuge von außen zu öffnen/benutzen



in Anwendung



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur

PREISLISTE

		Druck Produkt/Verpackung				
		100 Stück	250 Stück	500 Stück	1.000 Stück	2.500 Stück
Kosten pro Farbe (Motiv max. 40 x 70 mm)		€ 0,75	€ 0,60	€ 0,50	€ 0,40	€ 0,30
Nebenkosten	Bei dunklem Untergrund ist eine weiße Unterdruckung erforderlich, um eine ausreichende Farbdeckung zu erzielen. Weiß muss als zusätzliche Farbe berechnet werden. Vorkosten (pro Farbe inkl. Layout) € 60,00 Ein-/Auspacken (pro Stück) € 0,20 Filmkosten € 16,00 Freigabemuster (pro Farbe zzgl. Artikelwert) € 45,00					

		Druck Silikonprodukt				
		100 Stück	250 Stück	500 Stück	1.000 Stück	2.500 Stück
Kosten 1 fbg. (Motiv max. 40 x 70 mm)		€ 1,20	€ 0,95	€ 0,90	€ 0,85	€ 0,80
Nebenkosten	Vorkosten inkl. Layout € 90,00 Ein-/Auspacken (pro Stück) € 0,20 Filmkosten € 16,00 Freigabemuster (pro Farbe zzgl. Artikelwert) € 90,00					

		UV-Druck/DigiPrint				
		100 Stück	250 Stück	500 Stück	1.000 Stück	2.500 Stück
Kosten pro Stück		€ 1,80	€ 1,60	€ 1,45	€ 1,30	€ 1,20
UV-Druck einfarbig weiß		€ 1,80	€ 1,60	€ 1,45	€ 1,30	€ 1,20
DigiPrint mehrfarbig		€ 1,95	€ 1,70	€ 1,50	€ 1,40	€ 1,35
Nebenkosten	Vorkosten inkl. Layout € 90,00 Ein-/Auspacken (pro Stück) € 0,20 Freigabemuster (zzgl. Artikelwert) € 45,00					

		Label mit Schutzlaminat				
		100 Stück	250 Stück	500 Stück	1.000 Stück	2.500 Stück
Kosten pro Stück		€ 1,00	€ 0,80	€ 0,75	€ 0,70	€ 0,65
PG1 (0,8 – 4,9 cm ²)		€ 1,00	€ 0,80	€ 0,75	€ 0,70	€ 0,65
PG2 (5,0 – 14,9 cm ²)		€ 1,10	€ 0,90	€ 0,85	€ 0,80	€ 0,75
PG3 (15,0 – 24,9 cm ²)		€ 1,35	€ 1,15	€ 1,10	€ 1,00	€ 0,90
PG4 (25,0 – 34,9 cm ²)		€ 1,50	€ 1,30	€ 1,20	€ 1,10	€ 1,05
PG5 (35,0 – 40,0 cm ²)		€ 1,65	€ 1,45	€ 1,35	€ 1,30	€ 1,25
Nebenkosten	Vorkosten inkl. Layout € 50,00 Ein-/Auspacken (pro Stück) € 0,20 Freigabemuster (zzgl. Artikelwert) € 45,00					

Bei Werbeanbringung unterhalb der Mindestmenge von 100 Stück berechnen wir einen Aufschlag von EUR 35,00 netto.

		Lasergravur Produkt/Verpackung				
		100 Stück	250 Stück	500 Stück	1.000 Stück	2.500 Stück
Kosten pro Logo (Motiv max. 7 cm ²)		€ 0,65	€ 0,62	€ 0,59	€ 0,56	€ 0,52
Nebenkosten	Programmkosten je Logo inkl. Layout € 45,00 Rüstkosten pro Seite/Logo € 45,00 Ein-/Auspacken (pro Stück) € 0,20 Freigabemuster (zzgl. Artikelwert) € 45,00					

		Lasergravur Silikonprodukt				
		100 Stück	250 Stück	500 Stück	1.000 Stück	2.500 Stück
Kosten pro Logo (Motiv max. 7 cm ²)		€ 0,70	€ 0,67	€ 0,64	€ 0,61	€ 0,57
Nebenkosten	Programmkosten je Logo inkl. Layout € 45,00 Rüstkosten pro Seite/Logo € 45,00 Ein-/Auspacken (pro Stück) € 0,20 Freigabemuster (zzgl. Artikelwert) € 45,00					

		Doming				
		100 Stück	250 Stück	500 Stück	1.000 Stück	2.500 Stück
Kosten pro Stück		€ 1,25	€ 0,95	€ 0,80	€ 0,75	€ 0,70
PG1 (0,8 – 4,9 cm ²)		€ 1,25	€ 0,95	€ 0,80	€ 0,75	€ 0,70
PG2 (5,0 – 14,9 cm ²)		€ 1,40	€ 1,10	€ 1,00	€ 0,90	€ 0,85
PG3 (15,0 – 24,9 cm ²)		€ 1,65	€ 1,35	€ 1,25	€ 1,15	€ 1,10
PG4 (25,0 – 34,9 cm ²)		€ 1,90	€ 1,60	€ 1,50	€ 1,40	€ 1,35
PG5 (35,0 – 40,0 cm ²)		€ 2,10	€ 1,80	€ 1,70	€ 1,60	€ 1,50
Nebenkosten	Vorkosten inkl. Layout € 50,00 Ein-/Auspacken (pro Stück) € 0,20 Freigabemuster (zzgl. Artikelwert) € 45,00					

		Service	
Etiketten / Artikel- kennzeichnung	a) Anbringung bei gestellten Etiketten (Kosten pro Stück) € 0,30 b) Anbringung bei Stellen der Etiketten durch uns (Kosten pro Stück) € 0,40		
Beilegen	von Briefen, Visitenkarten etc. (Kosten pro Stück) € 0,30		
Einzelversand	a) pro Anschrift bei Stellung von Lieferschein u. Paketaufkleber € 5,00 b) pro Anschrift wenn Lieferschein und Paketaufkleber durch uns € 10,00		

Vorlagen:

Bitte die Vorlagen als vektorisierte EPS-Datei, Mindeststrichstärke 0,5 pt, Mindestschriftgröße 6 pt zur Verfügung stellen. Schriften immer in Pfade/Kurven umwandeln, die jeweils verbindliche Größe und den Stand unbedingt angeben. Bei Druck benötigen wir die Farbangaben nach Pantone C oder HKS K. Bei gestellten Filmen benötigen wir farbseparierte Offsetdruckfilme mit Passerkreuzen (mind. 2 cm Abstand vom Motiv bis zum Rand) und eine verbindliche Standangabe sowie Farbangaben nach Pantone C oder HKS K. Verarbeitung anderer Vorlagen auf Anfrage, gegen Berechnung, möglich. Standskizzen für alle Produkte können als .pdf, mit und ohne Rahmen, angefordert werden. Bitte beachten Sie die Restriktionen der Logogrößen.



PRODUCTS FOR LIFE

